

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Rapporteringsperiode

01-01-2018 – 31-12-2018

Kontakt i virksomheden

Adnan Cerimagic

Tlf. +45 65 47 30 00

Mail: ace@fjernvarmefyn.dk

Evaluering og godkendelse udført af

Steffen Just, NEPCon Certificering ApS



FJERNVARME FYN

Indholdsfortegnelse

Opsummering og konklusion	4
Baggrund	4
Rapporteringsperiode.....	4
Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov.....	4
Grænseværdier for CO ₂ -udledning fra biomasseværdikæden.....	5
Den uafhængige revisors konklusion.....	5
Ledelsens bemærkninger.....	6
Indledning.....	7
Afgrænsning af evalueringen	7
Evalueringsomfang og proces.....	7
Beskrivelse af Fjernvarme Fyn Produktion A/S.....	8
1. Generel information om Fjernvarme Fyn Produktion A/S	8
2. Sporbarhed og volumenopgørelse	8
Beskrivelse af den anvendte biomasse	10
1. Biomasse modtaget i rapporteringsperioden	10
2. Evaluering af anvendt alternativ dokumentation.....	13
Beregning af Greenhouse Gas udledning	14
Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation	18
Bilag B: Ordforklaring.....	21



En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning af CO₂ til atmosfæren, og dermed bidrage til, at temperaturstigningen holdes under 2 grader celsius, samt at afhjælpe den nuværende afhængighed af fossile brændsler.

Brugen af bæredygtig biomasse til at fortrænge fossile brændsler er et vigtigt værktøj i denne sammenhæng, da afbrænding af fossile brændsler medfører en permanent udledning af CO₂ til atmosfæren, mens bæredygtig biomasse udelukkende bidrager med en midlertidig udledning, hvilket minimerer effekten på klimaet.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse



Opsummering og konklusion

Baggrund


Formålet med denne rapport er at beskrive Fjernvarme Fyn Produktion A/S' opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen") for Dalum Kraftvarmeværk, herunder, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse, og at målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt. Den indledende del af rapporten omfatter opsummering og konklusion af den evaluering, der er beskrevet mere detaljeret i de efterfølgende afsnit.

Rapporteringsperiode

Rapporten vedrører biomasse som Dalum Kraftvarmeværk har modtaget i perioden 1. januar – 31. december 2018.

Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov

Dalum Kraftvarmeværk har i rapporteringsperioden modtaget 75.799,3 tons biomasse totalt, i form af træflis. 70.289,5 tons af biomassen kommer fra skovarealer, og heraf er 87,7 % af biomassen leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (Brancheaftalens kriterie 1-6).



Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden

Ifølge brancheaftalen skal udledningen af CO₂ i biomasseværdikæden holde sig under brancheaftalens fastsatte grænseværdier. Med biomasseværdikæden menes produktion og transport af biomassen, samt det pågældende kraftvarmeværks effektivitetsgrad. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til brug af fossilt brændsel*.

Dalum Kraftvarmeværk har i rapportperioden opnået følgende procentvise reduktion i CO₂-udledning i forhold til den fossile reference*: 94 %.

Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. Biograce II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag.

I skemaet nedenfor er den beregnede faktiske udledning angivet, samt hvor stor en reduktion, der er opnået i CO₂-udledningen sammenlignet fossilt brændsel*.

Beregningerne er baseret på den skovbiomasse, der er modtaget med dokumentation for, at den kommer fra skove, der forvaltes bæredygtigt i henhold til Brancheaftalens krav.

Grænseværdier for CO ₂ -udledning	Faktisk opnået reduktion i perioden
70 Procent (EUs reduktionsanbefaling 2015)	
Absolut grænse (kraft-varme) *	26,9 kg CO ₂ /MWh 92% reduktion ift. fossil reference

*EU fossil fuel comparator: 335 kg/MWh (kraftvarme) baseret på energioutput.

Den uafhængige revisors konklusion

Revisorens konklusioner og anbefalinger

Fjernvarme Fyn Produktion A/S producerer fjernvarme og elektricitet på flere anlæg, men af disse er det kun Dalum Kraftvarme, der anvender biomasse i form af træflis. Den evaluering som NEPCon har gennemført, omfatter derfor kun biomasse modtaget til Dalum Kraftvarme, da Fjernvarme Fyn Produktions øvrige anlæg ikke modtager biomasse som er omfattet af Brancheaftalen.

NEPCon har evalueret Fjernvarme Fyn Produktion A/S's opgørelser og registreringer af biomasse, som Dalum Kraftvarme har modtaget i perioden 1. januar - 31. december 2018, og har verificeret, at registreringer og opgørelser er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Brancheaftalen.

NEPCon vurderer, at Fjernvarme Fyn Produktion A/S opfylder forudsætningerne for at udarbejde retvisende opgørelser i henhold til Brancheaftalen.

Dalum Kraftvarme har i rapporteringsperioden modtaget 75.799,3 tons træflis. Al flis kommer fra skovarealer fra danske skove.

Brancheaftalens dokumentationskrav er opfyldt for 87,7% af den modtagne skovflis. Dokumentationen omfatter både certificeret biomasse, i henhold til en af de i Brancheaftalen anerkendte certificeringsordninger, og biomasse leveret med tilstrækkelig alternativ dokumentation.

NEPCon har verificeret at alle leverandører af certificeret biomasse opretholder gyldigt certifikat, og har verificeret at certificeret biomasse er leveret med korrekte certificeringsbetegnelser i henhold til de enkelte ordningers krav.

BioGrace-II er anvendt til beregning af udledningstal for den modtagne biomasse, og beregningerne er baseret på den skovbiomasse, der er modtaget med dokumentation for, at den kommer fra skove, der forvaltes bæredygtigt i henhold til Brancheaftalens krav.

Rapporten er godkendt af NEPCon Certificering ApS, den 8. april 2019



Steffen Just, Auditor

Ledelsens bemærkninger

Ledelsens bemærkninger

I 2015 indgik Dansk Fjernvarme og Dansk Energi Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse.

Aftalens formål er at understøtte, at anvendelsen af fast biomasse til energiproduktion i Danmark opfylder rammerne for bæredygtighed i forhold til klima, miljø og arbejdsmiljø.

Det er vigtigt for Fjernvarme Fyn, at flis høstes i tråd med samfundets interesser om bæredygtighed, og at flisen kommer fra bæredygtigt drevne skove. Vi har derfor fortsat arbejdet med implementering af Brancheaftalen, og vi kan med glæde oplyse, at vi har nået målet om en andel på 75 % bæredygtig biomasse for år 2018. I 2019 forventer vi også at opfylde Brancheaftalens mål om at være fuldt indfaset.

11. april 2019



Jan Strømvig, Administrerende direktør, Fjernvarme Fyn

Indledning

Formålet med denne rapport er at beskrive Fjernvarme Fyn Produktion A/S' opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen") for Dalum Kraftvarmeværk, herunder, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse og målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt.

Rapporten er baseret på NEPCons evaluering og validering af information og dokumentation, som Fjernvarme Fyn Produktion A/S har fremlagt, og som er beskrevet i de efterfølgende afsnit, der også gengiver NEPCons vurdering af de informationer, som evalueringen er baseret på.

Denne rapport skal, i henhold til brancheaftalen, offentliggøres på Fjernvarme Fyn Produktion A/S hjemmeside, og omfatter information, der har til formål at sikre at offentligheden har kendskab til både status for Fjernvarme Fyn Produktion A/S' opfyldelse af Brancheaftalens krav, og hvilket grundlag konklusionerne i rapporten er baseret på.

Oplysninger, som indgår i evalueringen, men som ifølge Fjernvarme Fyn Produktion A/S er fortrolige, og som NEPCon ikke vurderer er nødvendige at offentliggøre for at underbygge konklusionerne i rapporten, er ikke medtaget i den offentligt tilgængelige rapport.

Kravene for bæredygtig biomasse, som defineret i denne brancheaftale, omfatter alle el- og varmeproducerende værker i Danmark, som anvender biomasse. For at sikre, at der ikke bliver pålagt uforholdsvist høje omkostninger på mindre værker, er det kun værker med en indfyret effekt på mere end 20 MW, der er omfattet af dokumentationskravene.

Interessenter, der ønsker at påpege fejl eller mangler i rapporten eller grundlaget for rapportens konklusioner, bedes rette skriftlig henvendelse til Fjernvarme Fyn Produktion A/S eller NEPCon (se kontaktoplysninger på rapportens forside), som vil vurdere henvendelsen indenfor 3 uger fra den er modtaget.

Afgrænsning af evalueringen

Evalueringsomfang og proces	
Overblik over evalueringen	<p><i>Evalueringen omfatter biomasse modtaget på Dalum Kraftvarmeværk. Evalueringen er baseret på Fjernvarme Fyn Produktion A/S' registreringer og opgørelser, interview med medarbejdere med ansvar relateret til indkøb, volumenopgørelser og beregninger af CO₂-udledning og leverandørdokumentation for certificeret og ikke certificeret skov-flis.</i></p> <p><i>For en del af de ikke-certificerede leverancer, har NEPCon verificeret at biomassen er produceret fra arealer, og er leveret af leverandører, der opfylder NEPCon's 'Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse'.</i></p>
Evalueringsproces	<p><i>NEPCon har foretaget evalueringen på baggrund af information sendt til NEPCon forud for, og efter evalueringsbesøg på Fjernvarme Fyn den 3. april 2019.</i></p>

	<i>Udarbejdelse af den endelige rapport, er sket efter evaluering og verificering af ovennævnte dokumentation, hvilket er gennemført i april 2019.</i>
Interessentinddragelse	<p><i>Der er ikke gennemført interessentinddragelse i forbindelse med denne rapportering og evaluering, da der ikke er konstateret specifikke eller generelle forhold vedr. biomassens oprindelse el.lign. hvor dette vurderes at være nødvendigt for at kunne gennemføre evalueringen.</i></p> <p><i>Enkelte af flis-leverandørerne, gennemfører løbende interessenthøringer i forbindelse med driften og med henblik på at opfylde certificeringskrav for skovdrift og/eller biomasseproduktion.</i></p> <p><i>Interessenter, der ønsker at påpege fejl eller mangler i rapporten eller grundlaget for rapportens konklusioner, bedes rette skriftlig henvendelse til Fjernvarme Fyn Produktion A/S eller NEPCon (se kontaktoplysninger på rapportens forside), som vil vurdere henvendelsen indenfor 3 uger fra den er modtaget</i></p>

Beskrivelse af Fjernvarme Fyn Produktion A/S

1. Generel information om Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Organisation og faciliteter
<p><i>Fjernvarme Fyn Produktion A/S producerer fjernvarme og elektricitet på flere anlæg, men af disse er det kun Dalum Kraftvarme, der anvender biomasse i form af træflis. Dalum Kraftvarme ligger på Dalumvej i den sydvestlige del af Odense og er et flisfyret anlæg, ejet af Fjernvarme Fyn Produktion A/S.</i></p> <p><i>Kedlen er fra 1962 og har i tidens løb været fyret med kul, fuelolie og gas, og nu med biomasse i form af træflis. Anlægget er i sin nuværende form med flisfyring idriftsat i januar 2007. Ultimo 2016 er anlægget udbygget med et røggaskondenseringsanlæg, som gør det muligt at indvinde og nyttiggøre varmeenergi i røggassen.</i></p> <p><i>I 2018 blev der på Dalum Kraftvarme indfyret omkring 76 tusinde tons træflis, fremstillet af rester fra skovbrug samt træ, som ikke egner sig til videre forædling. Anlæggets energiproduktion blev på i alt 781.067 GJ varme og 21.500 MWh el.</i></p>

2. Sporbarhed og volumenopgørelse

Generel beskrivelse af volumenopgørelse og sporbarhedssystem	Krav opfyldt
<p><i>Beskrivelse af hvordan værket sikrer kendskab til oprindelse af modtaget biomasse til følgende typer af oprindelse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Landeoprindelse</i> - <i>Evt. træarter</i> - <i>Ikke-Skovoprindelse (kan evt. specificeres yderligere til typer af oprindelse f.eks. læhegn, naturarealer mv)</i> 	Ja

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Skovoprindelse omfattet af dokumentation for bæredygtighed</i> - <i>Skovoprindelse uden dokumentation</i> 	
<p>Observationer: <i>Alle skovflis-leverancer kører over brovægt, og registreres i virksomhedens leverancesystem, hvor der registreres volumen/vægt og kørselsafstand for de enkelte læs. Månedlige afregninger med leverandører specificerer volumen/vægt og certificeringsstatus (for certificeret materiale). Dalum Kraftvarme har i rapporteringsperioden kun modtaget biomasse fra danske leverandører og med dansk oprindelse. Fjernvarme Fyn Produktion A/S modtager ikke oplysninger om træartssammensætningen i den leverede flis. Fjernvarme Fyn Produktion A/S fører opgørelse over månedsafregninger for alle leverandører, og registrerer i denne opgørelse, om den leverede flis er omfattet af brancheaftalens krav samt hvilken dokumentationsform flisen er omfattet af. Dalum Kraftvarme har modtaget flis fra ikke-skovoprindelse i rapporteringsperioden og har registreret dette korrekt.</i></p>	
<p>Beskrivelse af hvordan værket sikrer korrekt volumenopgørelse for ovennævnte kategorier og procentopgørelse</p>	<p style="text-align: center;">Ja</p>
<p>Observationer: <i>Alle flis-leverancer kører over brovægt, og registreres i virksomhedens leverancesystem, hvor der registreres volumen/vægt, fugtindhold og biomasseleverandør. Månedlige afregninger med leverandører specificerer volumen/vægt og certificerings-/bæredygtighedsstatus (for materiale klassificeret som certificeret eller dokumenteret bæredygtigt). På anmodning modtager Fjernvarme Fyn Produktion A/S oplysninger om BioGrace kategori (f.eks. Forestry residues) og transportafstand for den leverede flis fra sine leverandører.</i></p>	

Beskrivelse af den anvendte biomasse

1. Biomasse modtaget i rapporteringsperioden

Information vedr. skovbiomasse modtaget med bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden

Type af Biomasse:

- Træflis, Primær producent
- Træflis, Sekundær producent
- Træpiller
- Andet

Bemærkning: I perioden har Dalum Kraftvarme modtaget 61.616,9 tons skovflis, der opfylder brancheaftalens dokumentationskrav, svarende til 87,7% af den samlede skovflis, herunder

- 27526,8 tons SBP certificeret træflis (SBP-Compliant Biomass), og
- 21848,3 tons 100% PEFC certificerede træflis
- 12.241,8 tons leveret fra arealer, hvor kravene for NEPCons 'Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse' vurderes at være opfyldt. Dette er verificeret i forbindelse med leverandørevaluering, herunder skovbesøg til en stikprøve af de arealer, hvor flisen stammer fra

Type af bæredygtighedsdokumentation for modtaget biomasse*	
<input checked="" type="checkbox"/> SBP Certificeret Biomasse <input type="checkbox"/> FSC® Certificeret Biomasse	<input checked="" type="checkbox"/> PEFC™ Certificeret Biomasse <input checked="" type="checkbox"/> Alternativ dokumentation
Bemærkninger vedr. certificeret materiale:	<p><i>SBP certificeret biomasse er modtaget fra leverandør, der opretholder gyldigt certifikat, og har deklareret biomassen som SBP-Compliant Biomass i henhold til SBPs standarder. NEPCon har verificeret at leverandøreren af certificeret biomasse opretholder gyldigt certifikat, og har stikprøvevis verificeret at denne biomasse er leveret med korrekte certificeringsbetegnelser i henhold til de enkelte ordningers krav.</i></p> <p><i>PEFC certificeret biomasse er modtaget fra leverandør, der opretholder gyldigt certifikat, og har deklareret biomassen som PEFC certificeret i henhold til PEFC's standarder. NEPCon har verificeret at leverandøreren af certificeret biomasse opretholder gyldigt certifikat, og har stikprøvevis verificeret at denne biomasse er leveret med korrekte certificeringsbetegnelser i henhold til de enkelte ordningers krav.</i></p>
Bemærkninger vedr. biomasse leveret med alternativ dokumentation (se også checkliste nedenfor):	<p><i>For en del af de ikke-certificerede leverancer, har NEPCon verificeret at biomassen er produceret fra arealer, og er leveret af leverandører, der opfylder NEPCons 'Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse'. Det er på baggrund af denne evaluering konstateret at 12.241,8 tons træflis, er leveret fra arealer, hvor kravene vurderes at være opfyldt.</i></p>
Anden information for modtaget biomasse*	
Landeoprindelse	<p><i>På det foreliggende grundlag vurderes det, at skovflis, modtaget med bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden har oprindelse i danske skove.</i></p>
Træarter	<p><i>Træflisen er indkøbt uden angivelse af træarter.</i></p>
Bemærkning vedr. Due Diligence system for Biomasse importeret fra Lande udenfor EU	<p><i>Fjernvarme Fyn Produktion A/S har udelukkende købt biomasse fra danske leverandører og med dansk oprindelse</i></p>

* Se ordforklaringen vedr. uddybning af hvilken dokumentation, der er anvendt til at verificere certificeret biomasse, og biomasse, der opfylder krav til alternativ dokumentation.

Information vedr. skovbiomasse modtaget uden bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden

Type af Biomasse:	
<input checked="" type="checkbox"/> Træflis, Primær producent <input checked="" type="checkbox"/> Træflis, Sekundær producent <input type="checkbox"/> Træpiller <input type="checkbox"/> Andet	
<p>Bemærkning: <i>I perioden har Dalum Kraftvarme modtaget 8.657,1 tons skovflis, der er modtaget uden bæredygtighedsdokumentation. Denne mængde er indkøbt træflis fra primære og sekundære producenter i Danmark. Materialet har skovoprindelse og er klassificeret som restprodukt fra skovbruget "forestry residues" og fra sekundære forarbejdningsprocesser "industry residues".</i></p>	
Anden information for modtaget biomasse*	
Landeoprindelse	<i>Af den mængde skovflis der er modtagen uden bæredygtighedsdokumentation, er 100% af dansk oprindelse.</i>
Træarter	<i>Materiale er indkøbt uden angivelse af træarter.</i>
Bemærkning vedr. Due Diligence system for Biomasse importeret fra Lande udenfor EU	<i>Fjernvarme Fyn Produktion A/S har udelukkende købt biomasse fra danske leverandører, og har ikke importeret biomasse i rapporteringsperioden.</i>

2. Evaluering af anvendt alternativ dokumentation

Evaluering af den alternative dokumentation er baseret på NEPCons Kravspecifikation for Alternativ Dokumentation [link], der stiller specifikke krav til biomasseproducent og leverandør, samt krav til evaluering og validering af den alternative dokumentation [Link].

Evaluering af alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse med dansk oprindelse*	Krav opfyldt
Sikrer leverandører sporbarhed af biomasse til hugstlokalitet?	Ja
<p>Observationer: <i>NEPCon har i forbindelse med leverandørevaluering og skovgennemgang verificeret, at leverandøren opretholder sporbarhedsdokumentation til ejendom og skov- hhv. ikke-skovareal, for flis der leveres til Dalum Kraftvarme.</i></p>	
<p>Sikrer leverandører korrekt</p> <p>a) klassificering af oprindelsen af biomasse til henholdsvis skov og ikke-skovarealer, b) angivelse af træarter, der indgår i biomassen</p>	Ja
<p>Observationer: <i>NEPCon har i forbindelse med leverandørevaluering og skovgennemgang verificeret at leverandøren opretholder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sporbarhed til ejendom og skov- hhv. ikke-skovareal, for flis leveret til Dalum Kraftvarme.</i> - <i>sporbarhed til træflis leveret fra skov- hhv. ikke-skov</i> - <i>registrering af træarter og/eller træartsgrupper, som indgår i biomassen. Denne information er ikke videresendt til Dalum Kraftvarme.</i> 	
<p>Opretholder leverandører procedurer, der sikrer at:</p> <p>a) gældende relevant lovgivning overholdes i forbindelse med produktion af biomasse, og b) der opretholdes due diligence ordning i henhold til EU's Tømmerforordning (jf. Vejledning til danske skovejere om EU's Tømmerforordning)</p>	Ja
<p>Observationer: <i>NEPCon har i forbindelse med leverandørevaluering og skovgennemgang verificeret at leverandøren opretholder kompetencer og arbejdsgange, der sikrer at gældende lovgivning overholdes i forbindelse med flisproduktion.</i></p>	
<p>Beskrivelse af status for risikovurdering for oprindelsesområde (er der f.eks. gennemført national SBP risikovurdering):</p>	Ja
<p>Observationer: <i>Evalueringen af leverandøren er baseret på den SBP's (Sustainable Biomass Program) anerkendte nationale risikovurdering der forelå på revisionstidspunktet.</i></p>	
<p>Hvilke risikominimerende tiltag har leverandøren gennemført for at opfylde kriterier, der er identificeret med specificeret risiko i henhold til ovennævnte risikovurdering</p>	Ja
<p>Observationer: <i>NEPCon har i forbindelse med leverandørevaluering og skovgennemgang verificeret, at den leverede flis overvejende kommer fra lav-risiko arealer, og at leverandøren i krævet omfang har gennemført risikominimeringstiltag for arealer med specificeret risiko.</i></p>	

Hvordan sikrer leverandøren generelt at SBP kriterier for bæredygtig biomasseproduktion er opfyldt, herunder at følgende krav er opfyldt: a) Krav om arbejdssikkerhed (2.8.1), og b) Krav om arbejdstagerrettigheder (2.7.1, 2.7.2 og 2.7.2)	Ja
Observationer: <i>NEPCon har i forbindelse med leverandørevaluering og skovgennemgang verificeret, at leverandøren opfylder de nævnte SBP krav.</i>	
Har leverandører implementeret procedurer, der sikrer, at der i forbindelse med konvertering af skov til anden anvendelse udvises særlig agtpågivenhed i forhold til opfyldelse af lovgivning, og sikring af naturværdier?	Ja
Observationer: <i>Baseret på leverandørens opgørelse, kan det konstateres, at der i perioden ikke i stort omfang er leveret flis fra arealer, hvor der er sket konvertering til anden anvendelse. Konverteringer anses ikke for at være et problem i Danmark, da skovarealet øges.</i>	
Beskrivelse af hvordan værket evaluerer og efterprøver, at leverandører efterlever ovennævnte krav, herunder om værket har gennemført et leverandør-evalueringsprogram	Ja
Observationer: <i>Evalueringen af leverandøren er gennemført af NEPCon på anmodning af leverandøren. Fjernvarme Fyn Produktion A/S udfører ikke selv leverandørevaluering.</i>	

Beregning af Greenhouse Gas udledning

Beregning af GHG udledning omfatter biomasse omfattet af dokumentation for bæredygtig biomasse, jf. ovenfor.

BIOGRACE 2 modellen benyttes som beregningsmetode (Electricity, Heat and cooling from Biomass) (http://www.biograce.net/biograce2/)	
Værket har benyttet følgende metode(r) til beregning af udledning (vælg én eller begge)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard data (default value)
<input type="checkbox"/>	Faktiske data (actual data)

Evaluering af metode og evidens (Source type I) Flis med dansk eller udenlandsk oprindelse. Værdikæden omfatter a) et produktionsled, flisning, foretaget i skoven eller på lagerplads, og b) transport med lastbil og/eller skib til værket	Krav opfyldt
<i>Beskrivelse af</i> a) anvendt metode for beregning af udledningstal, b) datagrundlag der er anvendt til beregningen, c) hvilken information værket har modtaget fra leverandører, d) anden type evidens der er anvendt.	Ja
<p>Observationer: Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. BioGrace II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag.</p> <p>Beregningerne er baseret på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den skovbiomasse, der er modtaget med dokumentation for, at den kommer fra skove, der forvaltes bæredygtigt i henhold til Brancheaftalens krav. - gennemsnitlig virkningsgrad og fremløbstemperatur, baseret på 2018 opgørelser. <p>Transportafstanden er opgjort til 1-500 km for alt skovflis.</p>	
<i>Beskrivelse af vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, herunder om denne er tilstrækkelig præcis til beregning af GHG udledningen.</i>	Ja
<p>Observationer: NEPCon har evalueret datagrundlaget og de anvendte metode (BioGrace), og vurderer at disse er i overensstemmelse med Brancheaftalens krav.</p>	
<i>Beskrivelse af den beregnede:</i> a) absolutte CO ₂ reduktion b) relative CO ₂ reduktion sammenlignet med den fossile reference (fossil fuel comparator).	Ja
<p>Observationer: Se afsnittet 'Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden' under konklusionsafsnittet i den indledende del af rapporten.</p>	

Evaluering af metode og evidens (Source type II) Flis fra dansk eller udenlandsk savværk (primær produktion). Værdikæden omfatter: a) savværksproduktion (primær produktion), hvor flisen fremstilles som biprodukt, og b) transport med lastbil og/eller skib	Krav opfyldt
<i>Beskrivelse af</i> a) anvendt metode for beregning af udledningstal, b) datagrundlag der er anvendt til beregningen, c) hvilken information værket har modtaget fra leverandører, d) anden type evidens der er anvendt.	Ja

<p>Observationer: Da værket kun har modtaget 117,72 ton biomasse fra type 2 kilder, er der ikke foretaget separate beregningen af CO₂-udledning. Disse er inkluderet i beregningerne for type 1 kilder, som er udført vha. BioGrace II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag. Beregningerne er baseret på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den skovbiomasse, der er modtaget med dokumentation for, at den kommer fra industri, der overholder Brancheaftalens krav. - gennemsnitlig virkningsgrad og fremløbstemperatur, baseret på 2018 opgørelser. <p>Transportafstanden er opgjort til 1-500 km.</p>	
<p>Beskrivelse af vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, herunder om denne er tilstrækkelig præcis til beregning af GHG udledningen</p> <p>NB: Transportafstand for tømmerstok til savværk skal ikke medtages i beregningen. Beregning skal omfatte energiforbrug fra savværk</p>	<p>Ja</p>
<p>Observationer: NEPCon har evalueret datagrundlaget og de anvendte metode (BioGrace), og vurderer at disse er i overensstemmelse med Brancheaftalens krav.</p>	
<p>Beskrivelse af den beregnede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) absolutte CO₂ reduktion b) relative CO₂ reduktion sammenlignet med den fossile reference (fossil fuel comparator). 	<p>Ja</p>
<p>Observationer: Se afsnittet 'Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden' under konklusionsafsnittet i den indledende del af rapporten.</p>	



“

Som en del af energiaftalen fra 2012, er der udarbejdet en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen har kortlagt, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen konkluderede, at omstillingen på kraftvarmeværkerne med træpiller og træflis er godt for klimaet, når der anvendes bæredygtig biomasse.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse

”

Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation

Følgende dokumentation og registreringer danner grundlag for udarbejdelse og godkendelse af rapporten:

Dokumentation	Emner
Leverandøroversigt	Værket skal opretholde oversigt over <ol style="list-style-type: none"> 1. Navn & CVR nummer 2. FSC, PEFC og/eller SBP Certificeringsnummer 3. Godkendt til 'alternativ dokumentation' 4. Type af biomasse modtaget fra leverandøren: Træflis og/eller Træpiller
Dokumentation for certificeret materialet	For biomasse, som værket klassificerer som FSC, PEFC og SBP certificeret materiale, skal værket opbevare leverandørfakturaer, der dokumenterer den leverede biomasses certificeringsstatus i henhold til de relevante certificeringsstandarder. Se ordforklaringen vedr. <i>Certificeret Biomasse</i> .
Alternativ Dokumentation	<p>Værket skal redegøre for hvilken type af alternativ dokumentation, der er anvendt til at klassificere ikke-certificeret materiale som 'dokumenteret bæredygtigt'.</p> <p>Værket skal kunne godtgøre at den valgte alternative dokumentation er tilstrækkelig til at sikre opfyldelse af Brancheaftalens bæredygtighedskrav for alle leverandører, hvor der benyttes alternativ dokumentation, herunder skal værket:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumentere hvilke krav/kriterier værket benytter til at evaluere alternativ dokumentation. b) Dokumentere at evaluering mod disse kriterier er gennemført effektivt og systematisk for alle relevante leverandører/leverandørkæder. c) Dokumentere at der er gennemført felt-evaluering i relevant omfang af leverandører, som bekræfter opfyldelse af kravene. d) Dokumentere hvordan og på hvilket grundlag der er konstateret opfyldelse af kravene. <p>NEPCon vil vurdere den alternative dokumentation mod NEPCons <i>Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse</i>.</p>
Supply Base	Værket skal opretholde registrering over biomassens oprindelse (land og region) og træarter som indgår i biomassen.

Risikovurdering	<p>Hvis værket modtager biomasse omfattet af alternativ dokumentation skal der foreligge risikovurdering der omfatter oprindelsesland/område.</p> <p>For Danmark anvendes den SBP-ankendte risikovurdering for Danmark ("<i>SBP-endorsed regional risk assessment for Denmark</i>") (tilgængelig via SBPs eller NEPCons hjemmeside).</p> <p>For de Baltiske lande anvendes de aktuelle SBP Nationale Risikovurderinger (tilgængelige på https://sbp-cert.org/).</p>
Volumenoversigt	<p>Volumenoversigt skal oplyse tons biomasse <u>modtaget i rapporteringsperioden</u> fordelt til henholdsvis træflis og træpiller.</p> <p>Volumenoversigten skal oplyse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tons biomasse leveret per leverandør 2. Tons biomasse fordelt til følgende kategorier: <ol style="list-style-type: none"> a. Skov og ikke-skov b. Certificeringsstatus: FSC, PEFC og/eller SBP c. Omfattet af alternativ dokumentation d. Omfattet af værkets eget evalueringsprogram for alternativ dokumentation e. Ikke omfattet af dokumentation
Procentberegning	<p>Værket skal opretholde og fremlægge procentberegning, der omfatter <u>skovflis</u> modtaget i rapporteringsperioden. SBP certificeret materiale kan oprinde fra såvel skov som ikke-skov områder, men anses som skovflis i forbindelse med procentberegningen.</p> <p>Procentberegningen skal dokumentere andelen af skovflis, der er modtaget med tilstrækkelig dokumentation (se ordforklaringen vedr. dokumentation og certificeret biomasse).</p>
Udledningsdata	<p>Værket skal have adgang til og registrere data, der er nødvendige for korrekt at beregne udledningsdata i Biograce, herunder skal værket for hver leverance registrere modtaget biomassen til følgende kategorier:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Resttræ fra træbevoksninger (Forest residues) b) Poppel i kort omdrift (Short rotation Poplar) c) Tømmer (Stemwood) d) Resttræ fra industriproduktion (Industry residues)
Due Diligence Ordning	<p>For værker, der modtager flis fra leverandører udenfor EU, og optræder som 'operators' i henhold til EU's Tømmerforordning, skal værket dokumentere sin Due Diligence Ordning, i forbindelse med tredjepartsevalueringen af rapporten, med henblik på at</p>

	<p>tredjepart kan verificere at Tømmerforordnings krav om Due Diligence Ordning er opfyldt.</p>
--	---

	<p>Evalueringen af Due Diligence ordningen skal gennemføres af en tredjepart, der er anerkendt som Monitoring Organisation i henhold til EU.</p>
--	--

Bilag B: Ordforklaring

Alternativ dokumentation for bæredygtig skovdrift. Evalueringen af alternativ dokumentation for bæredygtig oprindelse af biomasse er baseret på NEPCons *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse*, der omfatter konkrete krav til biomasseproducenter, der leverer biomasse fra certificerede og ikke-certificerede skove.

Evaluering af alternativ dokumentation omfatter også validering af, at biomasse er omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering i værdikæder, hvor leverandøren til værket ikke selv er certificeret. Evalueringen er baseret på gældende FSC, PEFC eller SBP certificeringsstandarder.

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis). En frivillig brancheaftale indgået i efteråret 2014, der indebærer, at kraftvarmeselskaberne (herunder fjernvarmeværker) i fremtiden vil dokumentere, at træpiller og træflis, der bliver brændt af i værkerne, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil blandt andet sige, at det skal sikres at biomassen kommer fra skove, der forvaltes i henhold til fastsatte bæredygtighedskriterier, samt at branchen vil dokumentere, at biomassen har en markant CO₂-reduktion i forhold til kul og gas.

Kraftvarmeselskaberne skal i henhold til aftalen udarbejde en årlig rapport, der beskriver status for selskabets opfyldelse af brancheaftalen. Rapporten skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Certificeret biomasse. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6). Biomasse leveret af leverandører, der er omfattet af gyldigt certifikat, der omfatter den relevante produktgruppe, anses for at være certificeret hvis leverandørens certificeringsnummer og en af følgende anprisninger fremgår af leverandørens faktura:

Certificering	Anerkendte anprisninger på leverandørfaktura
SBP	<i>SBP-compliant biomass</i>
FSC	<i>FSC 100%</i> <i>FSC Mix Credit</i> <i>FSC Mix X%</i> (X % af volumen leveret med FSC Mix X% anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)
PEFC	<i>X% PEFC Certificeret</i> (X% af volumen leveret med X% PEFC Certificeret anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)

Dokumentation for bæredygtig skovdrift. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6).

Aftalens krav 1-6 kan også efterleves ved anden passende form for dokumentation end certificering.

Dokumentationskravene træder i kraft d. 1/8 2016 (således med effekt for indkøbet til fyringssæsonen 2016-2017). De omfattede kraftvarmeværker forpligtiger sig til, på årsbasis, at dokumentere, at følgende andel (målt i vægt) træpiller og træflis, opfylder kravene:

2016: 40 %

2017: 60 %

2018: 75 %

2019: Fuldt indfaset

FSC Se <https://dk.fsc.org/dk-dk> eller <https://ic.fsc.org/en>

Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder.

Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).

Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

Leverandørevalueringprogram. Værker, der modtager biomasse med alternativ dokumentation for bæredygtig skovoprindelse, skal etablere et leverandørevalueringprogram, der sikrer at relevante leverandører har implementeret arbejdsgange, der sikrer at kriterier *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse* er opfyldt.

Evalueringsprogrammet skal opfylde kravene til leverandørevaluering som specificeret i FSC-STD-40-005 V2.1.

Leverandørevalueringprogrammet skal ikke omfatte leverandører, der kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de opfylder *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse*. Tilstrækkelig dokumentation omfatter evalueringsrapport, udarbejdet af kompetent tredjepart, som omfatter alle relevante krav i nævnte kravspecifikation.

PEFC Se www.pefc.dk eller www.pefc.org

SBP Se <https://sbp-cert.org/>

Skov. Brancheaftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

